

IL COVID ... E PRIMA DEL COVID

DI AZZURRO MANICARDI

LE GRANDI EPIDEMIE A SOLIERA

La peste del 1630.

Questa epidemia viene trattata in modo approfondito nel libro “Cronaca Solierese dal XV al XVIII sec.”

>> [“La peste del 1630 a Soliera”](#) <<

Il colera del 1855.

... Nel luglio del 1855 venne segnalato all’Agente Comunale (rappresentante del Comune di Modena di cui Soliera faceva parte) che “una donna abitante nella possessione Fontana di Ferdinando Marverti era portatrice del “feral morbo” (colera). In agosto, il dott. Andrea Gavioli, medico condotto di Soliera, comunicò al Consiglio di Sanità di Modena che il Marchese Cesare Campori era stato colpito da colera nel suo palazzo di campagna. Venne istituito un lazzaretto in località Morello “dove alcuni morirono ricevendo i sacramenti e furono sepolti nel cimitero di San Michele”. Al termine dell’epidemia di colera a Soliera erano morte 31 persone.

(“Soliera-Dalla Repubblica Cispadana all’Unità d’Italia” di A.Manicardi – pag.37)

L’Influenza spagnola del 1917 e seguenti

Durante la prima guerra mondiale, il nostro Paese ha dovuto affrontare anche la falce della “spagnola”, un’ influenza che ha provocato 432 mila vittime.

Fu chiamata spagnola perché la prima vittima fu accertata, alla fine del 1917, in Spagna, a Barcellona.

A Modena alla fine del 1918, si erano verificati 10.532 casi con 378 morti.

A Soliera i morti complessivi nel 1918 furono 266, contro una media degli anni precedenti di 140/150.

LA PANDEMIA DA COVID – APPUNTI

VOCABOLARIO DELLA PANDEMIA COVID (Terminologia Covid)

Dopo la “spagnola”, la “cinese”, e l’”asiatica”, l’epidemia di oggi è chiamata Covid-19 - acronimo di Co (corona) Vi (virus) D (disease – malattie) 19 (anno di identificazione del virus).

Il Coronavirus ha cambiato come si studia, si lavora, ci si sposta, ci si relaziona con gli altri ed ha letteralmente stravolto le nostre vite, rivoluzionando anche il nostro modo di parlare, tanto che il vocabolario della pandemia è in continua espansione.

A.I.FA.	Agenzia Italiana del Farmaco
AUTHCODE	Codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS
BOSTER PFIZER	Amplificatore del benessere – (Terza dose)
CAREGIVER	Badante, un familiare che si occupa della cura, supporto e vicinanza di un malato.
CASO POSITIVO	Persona risultata positiva al tampone molecolare – può essere sintomatico o asintomatico.
CONFERENCE CALL	Audio-conferenza
CONTACT TRACING	Tracciamento dei contatti
CORONAVIRUS	(CoV – virus respiratori). Sono così chiamati per le punte a forma di Corona che sono presenti sulla loro superficie.
C.O.S.A.P.	Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
COVID-19 (Sars-Cov-2)	Acronimo di Co (corona): Vi (virus): D (disease – malattie): 19 (anno di identificazione del virus- sigla scelta da O.S.M.)
COVID FREE	Certificazione dell’assenza di Covid – libero di Covid

CO-WORKING	Lavoro in libertà
Cnop	Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi
C.R.A	Casa Residenziale per Anziani
C.r.r.em.	Centro di riferimento regionale emergenze Microbiologiche e virologiche
C.S.P.I.	Consiglio superiore della pubblica istruzione
C .T. S.	Comitato tecnico scientifico
C.t.s.s.	Conferenza territoriale sociale e sanitaria
C.U.N.	Codice del tampone molecolare
D.A.D.	Didattica a distanza
D.A.P.	Dipartimento di sanità pubblica
D. D. I.	Didattica digitale Integrata
D. d. P.	Dipartimento di Prevenzione delle A.S.L.
DEHORS	Spazio all'aperto - canone di occupazione di suolo pubblico
DELIVERY	Consegna a domicilio
DISPNEA	Difficoltà respiratoria
D.p.c.m.	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.I.	Dispositivi di protezione individuale
DISTANZIAMENTO SOC.	E' una misura che ha lo scopo di evitare la trasmissione di una ondata epidemica.
DOPLET	Gocciolina o insieme di goccioline
DRIVE THROUGH	Punto dove è possibile fare il tampone restando in auto
E.C.D.C.	European Centre for Disease Prevention and Control Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
E.M.A.	European Medicines Agency (Agenzia Europea per i Medicinali)

EPIDEMIA	Manifestazione collettiva di malattia in un territorio
ESPONENZIALE	Drastico aumento – fuori controllo
F.S.E.	Fascicolo sanitario elettronico
F.I.M.M.G.	Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
FOCOLAIO	Territorio colpiti da una manifestazione morbosa collettiva
GREEN PASS	Certificazione Verde Covid 19 – Contiene un codice a barre Bidimensionale(QRCode) e un sigillo elettronico qualificato
HOME-WORKING	Lavoro a casa
HUB VACCINALE	Centro vaccinale
IMMUNITA' DI GREGGE	Immunizzazione quasi completa della popolazione
INFLUENCER	Chi è in grado di influenzare le persone
INFODEMIA	Circolazione di eccessive informazioni
I.S.S.	Istituto Superiore di Sanità
LOCKDOWN	Confinamento, blocco , coprifuoco
LONG COVID	Avere sintomi anche dopo mesi dalla guarigione.
MASCHERINA CHIRUR.	Generalmente monouso, a bassa protezione
MASCHERINA FFP2	Protegge chi la usa e gli altri
O. M. S.	Organizzazione Mondiale della Sanità
OPEN DAY VACCINALE	Giornata aperta alla vaccinazione
Os.co.	Ospedale di Comunità Covid
NEXT GENERATION UE	Strumento per il rilancio dell'economia UE dopo il Covid
N.R.F.E.	Numero referto elettronico del tampone antigenico rapido
N.U.C.G.	Numero univoco di certificato di guarigione
PANDEMIA	Malattia che si diffonde ovunque
PAZIENTE ZERO	Primo paziente individuato e sottoposto a terapia
POLMONITE INTERSTIZ.	Infiammazione dell'interstizio polmonare

QUARANTENA	E' la misura a cui sono sottoposte le persone che sono entrate in contatto con persone risultate positive. Che però diventa "mini" e dura sette giorni.
RESILIENZA	Capacità di adattarsi al cambiamento
R.S.A.	Residenza Sanitaria Assistenziale
R. T.	Indice di trasmissibilità: quante persone un soggetto infetto può contagiare.
SANIFICAZIONE	Pulizia che serve ad eliminare batteri e virus sia sulle superfici che nell'aria.
SARS-COV-2	Nome del nuovo Coronavirus del 2019
SATURIMETRO	Misura la saturimetria, cioè la quantità di ossigeno legata alla Emoglobina nel sangue (ossigenazione del sangue)
SCREENING	Indagine sanitaria di gruppi di persone volta a prevenire
SEQUENZIAMENTO	Disporre in sequenza le varianti Covid per il controllo della circolazione delle varianti.
SIEROLOGICO (TEST)	Presenza anticorpi attraverso un prelievo di sangue
SMART WORKING	Lavoro agile, fuori dalle mura aziendali Ma quasi mai presso la propria abitazione
SMARTABILE	lavoro svolto da casa
SOCIAL DISTANCING	Distanziamento sociale
S.P.I.D.	Sistema Pubblico di Identità Digitale
S. S. R.	Servizio Sanitario Regionale
TAMPONARE	Sottoporre ad esame diagnostico mediante tampone
TAMPONE	Test laringofaringeo per determinare la positività al virus
Test salivari molecolari	
Tracciamento	Informazione sui possibili contatti e loro identificazione
TRAVEL SHAMING	Condanna nei confronti di chi ha la possibilità di viaggiare
U.S.C.A.	Unità speciali di continuità assistenziale

U.S.R.	Ufficio scolastico regionale
WUHAN	Metropoli cinese da cui è partita l'epidemia

VARIANTI

VARIANTE INGLESE-ALFA	20B/501YD1 oppure B.1.1.7 2020
VARIANTE INDIANA-DELTA	L425R e E484Q
VARIANTE SUDAFRICANA-BETA	B.351.V2 gennaio 2021
VARIANTE BRASILIANA-GAMMA	P.1
VARIANTE NIGERIANA-ETA	B.1.525
VARIANTE EPSILON	
Verifica C19	APP per i controlli del Ministero della Salute Tramite SOGEI (Soc. Generale d'Informatica)
V.o.c. (Variants of concern)	Varianti che destano preoccupazioni

Da Marzo 2021 al Agosto, nella provincia di Modena sono stati riscontrati 1.618 ceppi virali varianti e tra questi 1.341 sono ceppi di varianti indiana, 143 di variante inglese, 102 di variante brasiliana, 4 di variante colombiana, 4 di variante nigeriana e 24 di Lineage B.1.1.420.

ZONE

ZONA BIANCA (Verde in Europa)	Sotto quota 50 casi ogni 100 mila abitanti
ZONA VERDE	Zona a minor rischio epidemiologico Covid 19 Sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti
ZONA ARANCIONE	Sotto i 150 casi ogni 100 mila abitanti
ZONA ROSSA	

VACCINI: Pfizer-BioNTech
Moderna
Johnson & Johnson
AstraZeneca
Cureval (europeo-efficace al 47%)
Reithera

I vaccini vengono divisi in due categorie:

- A vettore virale come i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson
- A mRNA come i vaccini Pfizer e Moderna

PFIZER BIONTECH : vaccino Covid 19 mRNA BNT b2 (comirnaty) destinato a prevenire la malattia da Coronavirus nei soggetti di età pari o superiore ai 16 anni, somministrato in due iniezioni a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra.

JOHNSON & JOHNSON

MODERNA

ASTRAZENECA

Il piano nazionale di vaccinazione per il Covid-19 è partito il 27 dicembre 2020 e si articolerà in più fasi.

Decreto 2 gennaio 2021 – Adozione piano strategico per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid 19

Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2005/2019 (+15,6%)

Il numero più alto dei decessi giornalieri causa Covid si è registrato il 22 marzo 2020 con un totale di 928 vittime, mentre nella seconda ondata è stato il 19 novembre con 805 morti.

Decessi 2020 - Marzo/Maggio 34.322

Giugno/ Settembre	2.099
Ottobre/Dicembre	39.927
Anno	75.891
Ottobre/Aprile 21	82.160

Decessi 2020 – Rapporto ISTAT-ISS – Decessi totali 2020: 746.146 – 100.526 in più rispetto la media 2015/2019 (15,6% di eccesso)

2020 : febbraio /maggio - 1° ondata

Giugno/metà sett. : fase di transizione

Fine sett./ 1° metà Novembre : seconda ondata

COVID A SOLIERA

Sospesa l'attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido, manifestazioni ed eventi da lunedì 24 febbraio 2020 fino a domenica 1 Marzo. Chiusura scuole fino all'8 marzo.

2020 - 21 e 22 aprile – buoni spesa per 45.000 euro

2020 – dal 5 al 6 giugno distribuzione di buoni spesa.

2020 – 18 dicembre - distribuzione buoni spesa

2020 - 23 novembre – A Soliera un nuovo Ospedale di Comunità per la provincia con 21 posti letto per l'assistenza intermedia all'interno della C.R.A Focherini e Marchesi, con ingressi e spazi totalmente separati. Il nuovo OsCo è dedicato a pazienti positivi al Covid.

2021 – 8 gennaio – Le unità speciali di continuità assistenziale (Usca) incaricate dall'Azienda U.S.L. di Carpi, hanno proceduto alla vaccinazione degli ospiti e del personale presso la "Casa Residenziale per Anziani Sandro Pertini.

2021 – 22 gennaio – Nuova distribuzione di buoni spesa con collaborazione di Auser

2021 – 4 marzo - Zona rossa da giovedì 4 marzo 2021 fino a domenica 21 marzo.

2021 – 24 aprile – Un decesso a Soliera, un uomo di 84 anni: dall'inizio seconda ondata a Soliera i decessi sono 38.

2021 – 25 Aprile – E' entrata in funzione la stanza degli abbracci alla Casa Protetta Pertini di Via Matteotti a Soliera, dopo 14 mesi di solo telefono e computer.

2021 – 1 luglio – a Soliera zero nuovi positivi. Sul territorio 5 positivi tutti in isolamento domiciliare e nessun ricovero: come ieri.

Soliera 2021-Incidenza Covid per 100.000 abitanti (Soliera 15.368)

Febbraio 350

Marzo 400

Aprile 100

Maggio 50

Giugno 10

Luglio 50

2021 – 4 aprile - Totale positivi compresi i decessi e guariti: 1.286 – decessi 40

In provincia di Modena (4 aprile 2021) totale contagiati 65.501 – decessi 1.708

Dal 1 febbraio 2021 - Zona gialla

Dal 12 aprile 2021 – Zona arancione

Dal 4 marzo 21 al 21 marzo – Zona rossa

Buoni spesa Ticket Restaurant – valgono 10 euro ognuno, non danno diritto a resto e possono essere utilizzati presso la Coop. di Via Pascoli, Esselunga di Appalto e Conad di Limidi.

Apertura ex novo , il 23 novembre 2020 di un OsCo a Soliera con 21 posti letto dedicato a pazienti Covid.

Carlino 8 giugno 2021

Nuovo HUB presso la palestra comunale Pederzoli di Limidi di Soliera, uno dei tre centri aperti da Confindustria Emilia. L'HUB sarà sostenuto dalla EMMEGI Spa del Presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi. La capacità dell'HUB aziendale sarà di 420 somministrazioni al giorno e sarà aperto a tutti i dipendenti delle aziende modenesi aderenti a Confindustria Emilia e, dopo la convenzione siglata nei giorni scorsi, anche a lavoratori delle imprese aderenti a CNA di Modena.

Data	Nazionali		Modena(704.672)		Soliera(15.368)	
	Contagi	-	Decessi	Contagi –	Decessi	Contagi -
				Decessi	Contagi -	Decessi
<u>2020</u>						
29/02	1.128		29	22		.
31/03	105.792		12.428	2.222	322	.
30/04	205.463		27.967	3.657	410	5 1
31/05	233.019		33.415	3.916	455	61 7
30/06	237.290		34.788	3.943		.
31/07	244.216		35.123	4.058		.
31/08	247.832		35.146	4.334		.
30/09	314.894		35.894	4.822		.
31/10	679.430		38.618	7.847		.
30/11	1.601.554		55.576	21.953		.
31/12	2.107.166		74.159	30.279		.
<u>2021</u>						
31/01	2.536.779		88.516	37.848		.
28/02	2.925.265		97.699	44.755		.
31/03	3.584.899		109.346	56.504		.
30/04	4.022.653		120.807	61.947		.
31/05	4.205.003		125.793	64.322		.

<u>30/06</u>	<u>4.259.909</u>	<u>127.322</u>	<u>64.729</u>	
<u>31/07</u>	<u>4.350.028</u>	<u>128.063</u>	<u>65.618</u>	.
<u>31/08</u>	<u>4.539.991</u>	<u>129.221</u>	<u>69.594</u>	.
<u>30/09</u>				.
<u>31/10</u>				.
<u>30/11</u>				.
<u>31/12</u>				.

Luglio 2021 – stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021

Criteria per passare da zona bianca a zona rossa:

Gialla	terapia intensiva	occupazione superiore al 10% dei posti letto a disp.
	Reparti ordinari	occupazione superiore al 15% dei posti letto disp.
Arancione	terapia intensiva	occupazione superiore al 20% dei posti letto
	Reparti ordinari	occupazione superiore al 30% dei posti letto
Rossa	terapia intensiva	occupazione superiore al 30% dei posti letto
	Reparti ordinari	occupazione superiore al 40% dei posti letto

24 luglio 2021

GREEN PASS – Dal 6 agosto: il passaporto verde si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato di vaccinazione (rilasciato 15 giorni dopo la prima dose E valido fino alla seconda o dopo la seconda dose e valido 9 mesi), con il certificato di guarigione (valido sei mesi) e con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti – sarà necessario per accedere alle sale d'attesa e ai reparti ospedalieri, ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, fiere, congressi e concorsi, bar ma non per consumare al bancone, anche se al chiuso.